



СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЕСС-ФОРМ

FORMOLD

Московская обл., г. Балашиха

Тел.: 8 (495) 634-56-45

Тел.: 8 (965) 233-80-48

e-mail: info@ForMold.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСС-ФОРМ

Сообщаем Вам, что **FORMOLD** является дистрибьютором продукции завода AEROFIX (Турция), который более 35 лет специализируется на производстве химических продуктов (смазочных материалов, очистителей, разделителей, консервантов и прочих химических составов) для различных отраслей и сфер применения. На данный момент, в соответствии с потребностями рынка, выпускается порядка 150 различных продуктов для 11 отраслей промышленности.

Мы предлагаем специальную подборку промышленных химических составов для обслуживания литевых пресс-форм, оснастки, инструмента и др. поверхностей и узлов. Ниже Вы найдете подборку информации об очистителях, средствах удаления ржавчины, смазках, консервантах, разделителях и вспомогательном средстве для обработки металла (для сверления, резки, нарезания резьбы и т.п.) при ремонте и модернизации пресс-форм, шнеков и прочей оснастки. Подобранные химические составы, необходимы в повседневном использовании техническим службам, в сфере литья пластика под давлением.

Продукция для промышленного сектора поставляется во флаконах и аэрозольных баллончиках повышенной ёмкости (500 мл). Это позволяет реже производить закупки, и при этом, получается качественно обработать большую площадь поверхности.



AEROFIX - Качественная химия, сопоставимая с лидерами рынка, но по очень привлекательной цене!

Ломаем стереотипы: «Предлагаем качество по доступным ценам!»

С уважением,
Коллектив **FORMOLD**

СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОЧИСТИТЕЛЬ



Арт. CHCL-GESP500

Применение: Спрей-очиститель общего применения используется при расконсервации пресс-форм. Отлично очищает поверхность от консервационной смазки и жиров.

При обслуживании пресс-форм, удаляет с поверхности следы рук и полировочной пасты.

Используется для очистки формообразующей поверхности от нагара.

Спрей легко наносится на поверхность, защищая ее влаги и коррозии.

Устраняет заедания, скрипы и обеспечивает бесшумную работу механизмов.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ при расконсервации и сборке/разборке пресс-форм, очистке формообразующей поверхности от нагара, жира, полировочной пасты и т.п. работах.

Температура поверхности: до 60°C

Форма выпуска: Баллончик, аэрозоль; **Объем:** 500 мл

Упаковка: Коробка 40см x 25см x 28см; **Количество в коробке:** 24 шт.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ

ОЧИСТИТЕЛЬ



Арт. CHCL-MUSP500

Применение: Многофункциональный спрей-очиститель, является отличным антикоррозийным средством, разрушает ржавчину, очищает от жиров и масел, растворяет остатки клея и удаляет очень сложные пятна.

Спрей легко наносится на поверхность, защищая ее от воды и влажности. Проникает в самые труднодоступные места и хорошо держится на покрытой поверхности. Используется в качестве водоотталкивающего средства длительного действия.

Устраняет заедания, скрипы и обеспечивает бесшумную работу механизмов.

Отлично справляется с заржавевшими резьбовыми соединениями элементов пресс-форм, расфиксирует шарниры, толкатели и т.п. В некоторых случаях необходимо выждать некоторое время и нанести повторно.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ при сборке/разборке пресс-форм, расконсервации пресс-форм, очистке формообразующей поверхности и т.п. работах.

Температура поверхности: до 90°C

Форма выпуска: Баллончик, аэрозоль; **Объем:** 500 мл

Упаковка: Коробка 40см x 25см x 28см; **Количество в коробке:** 24 шт.

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ



Арт. CHCL-RRSP500

Применение: Эффективный антикоррозийный состав. Не содержит силикон. Применяется на всех металлических поверхностях. Не повреждает пластиковые детали.

Используется для удаления (разрушения) ржавчины. При нанесении после очистки поверхности, образует тонкий слой защитной пленки. В некоторых случаях требуется повторное нанесение.

Основной областью применения является расфиксация заржавевших болтов и гаек, очистка от ржавчины элементов пресс-форм, ручных инструментов и других металлических деталей и механизмов.

Широкий спектр применения.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Температура поверхности: до 60°C

Форма выпуска: Баллончик, аэрозоль; **Объем:** 500 мл

Упаковка: Коробка 40см x 25см x 28см; **Количество в коробке:** 24 шт.

ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ

КОНСЕРВАНТ



Арт. CHPR-WASP500

Применение: Защитный спрей разрабатывался специально для обслуживания пресс-форм. Спрей-консервант предназначен для долгосрочной защиты поверхностей пресс-формы, формообразующих, инструмента, металлических поверхностей и т.п.

Спрей обеспечивает отличную защиту металлов от окисления и коррозии. На обработанной поверхности металла остается тонкий и мягкий слой воска. Срок защиты поверхности не менее 5 лет!

Для очистки пресс-формы от консерванта можно воспользоваться растворителями.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМ

Температура поверхности: до 100°C

Форма выпуска: Баллончик, аэрозоль; Объем: 500 мл

Упаковка: Коробка 40см x 25см x 28см; Количество в коробке: 24 шт.

ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ

СМАЗКА



Арт. CHLU-TRSP500

Применение: Спрей-смазка представляет собой прозрачную многофункциональную смазку нагруженных узлов.

После нанесения на поверхность, загустевает и создает пленку, устойчивую к трению, воде, нагрузкам и разрушению. Это высокоэффективный ингибитор коррозии.

Продлевает срок службы узлов и подвижных элементов литевых пресс-форм (толкателей, направляющих и других скользящих и поворотных узлов заводского оборудования.)

Применение данной смазки увеличивает интервалы смазывания и срок эксплуатации высоконагруженных элементов.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАЩИТЫ МЕХАНИЗМОВ

Температура поверхности: до 160°C

Форма выпуска: Баллончик, аэрозоль; Объем: 500 мл

Упаковка: Коробка 40см x 25см x 28см; Количество в коробке: 24 шт.

МАСЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА



Арт. CHCM-OPLI500

Применение: Инновационное масло AEROCUT используется при обработке черных и цветных металлов (сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий и т.п.). При сверлении, резке, нарезании резьбы в металле масло значительно уменьшает нагрев инструмента и металла в месте обработки. В связи с этим при использовании масла AEROCUT, срок службы сверла, режущего полотна пилы и другого дорогостоящего инструмента значительно увеличивается. В месте сверления, реза, обработки происходит моментальная защита металла от окисления.

Применяется при ремонте и модернизации пресс-форм, креплений, шнеков и других металлических узлов и деталей.

Сферы применения неограниченны.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ СВЕРЛЕНИИ, РЕЗКЕ МЕТАЛЛА, НАРЕЗАНИИ РЕЗЬБЫ

Температура поверхности: до 500°C

Форма выпуска: Флакон; Объем: 500 гр

Упаковка: Коробка 30см x 19см x 22см; Количество в коробке: 12 шт.

СИЛИКОНСОДЕРЖАЩИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СПРЕЙ

РАЗДЕЛИТЕЛЬ



Арт. CHRA-SISP500

Применение: Разрабатывался специально для нанесения на пресс-формы.

Промышленный разделительный силиконсодержащий состав. Применяется при литье пластмассовых и резиновых изделий. Наносится на формообразующие поверхности пресс-формы.

Обеспечивает легкое извлечение готовых изделий из пресс-форм.

Спрей имеет пищевой допуск FDA.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ при литье пластмассовых и резиновых изделий.

Температура поверхности: до 225°C

Форма выпуска: Баллончик, аэрозоль; **Объем:** 500 мл

Упаковка: Коробка 40см x 25см x 28см; **Количество в коробке:** 24 шт.

БЕССИЛИКОНОВЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СПРЕЙ

РАЗДЕЛИТЕЛЬ



Арт. CHRA-SFSP500

Применение: Разрабатывался специально для нанесения на пресс-формы.

Разделительный бессиликоновый состав используется для легкого извлечения изделий из пресс-форм. Применяется вместо силиконсодержащих разделителей, где масляные составы недопустимы к использованию.

При использовании данного состава, на готовых изделиях можно печатать, наносить покрытия или склеивать.

Спрей имеет пищевой допуск FDA.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ при литье пластмассовых и резиновых изделий.

Температура поверхности: до 225°C

Форма выпуска: Баллончик, аэрозоль; **Объем:** 500 мл

Упаковка: Коробка 40см x 25см x 28см; **Количество в коробке:** 24 шт.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Вопросы: тел.: 8 (495) 634-56-45; 8 (965) 233-80-48

Дополнительная информация: WWW.FORMOLD.RU

Заказ: info@formold.ru

Версия: февраль 2023